

Compaq Presario 3800 Series



ビジネスからエンターテインメントまで、 最高の性能を発揮するハイコストパフォーマンスPC。

こんどのプレサリオは、ビジネスにも対応する充実のスペックを装備しました。高性能CPU Pentium® 4 プロセッサが最高のパフォーマンスを発揮。最新OS Windows® XP Home Editionがさらに進んだ操作性を実現します。もちろんマルチメディア機能も充実。ブロードバンドで、ウェブページアクセスや大容量ファイルのダウンロードもスムーズに。さらにDVDビデオ鑑賞やオリジナルCDづくりも楽しめる。働く人にも遊ぶ人にも最適な、誰もが使える高性能PCです。

最新OS搭載でさらに進んだ操作性

Windows® XP

話題の最新OS、Microsoft® Windows® XP Home Editionを標準搭載。より親しみやすく一新されたユーザインターフェース、アプリケーションによる作業をスムーズに始められる新スタートメニューなど、ユーザが求める使いやすさを隅々まで追求。より快適に、より高機能に。さらなる進化を遂げたWindowsが、プレサリオのパワーを最大限まで発揮させます。



オフィスにもホームユースにも最高の性能を

Pentium® 4 / 256MBメモリ



CPUには、超高速のIntel® Pentium® 4 プロセッサ1.6GHzを採用。どんな要求にも画期的なスピードで応える先進のスペックです。さらに、全モデル256MBのメモリ、最大60GB (3802JP/3803JP) のHDD搭載など、充実のハードウェアを省スペースのスリムタワーに凝縮。新しいことをつぎつぎにはじめられる、最高性能のプレサリオが誕生しました。

充実のエンターテインメント機能

DVD+CD-R/RWドライブ

CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROMといった様々なメディアに、一台で対応できるCD-R/W with DVDドライブを搭載 (3802JP/3803JP)。映画などのDVDビデオを楽しむことも、音楽データをCD-R/RWに取り込んでオリジナルCDを作ることも、これ一台でOK。プレサリオの楽しみ方がますます広がりました。



このソフトでDVDが楽しめる

WinDVD™

エンターテインメント満載のDVDタイトルを楽しむための専用ソフト。高画質な映像を迫力あふれる音響でお楽しみいただけます。



このソフトでオリジナルCDがつくれる

WinCDR 6.5 LE for Compaq

ヘルプチュートリアル強化により、初心者でも簡単にCDの作成ができます。オリジナルCDづくりがますます身近になりました。

■上記製品・ソフトウェアご使用にあたってのご注意：画像、映像、音楽などの著作物は「著作権法」によって保護されます。このような著作物を複製することは、個人的に又は家庭内で使用することを目的とする場合などで、かつ「著作権法」で認められる範囲内で行うことができます。著作人・著作権者などの権利者の許諾なく、これらの複製（データ形式の変換を含みます）、改変、複製物の譲渡又はネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」などとして損害賠償の請求や刑事罰を受けることがあります。本製品を使用してこれらの複製などをされる場合には、「著作権法」を遵守の上、適切なご使用を心がけてください。

データの取り込みやダウンロードもラクラク

IEEE 1394 / LAN端子

デジタルビデオカメラの鮮明な映像も、IEEE1394端子につなげばスピーディに加工編集できます。また、LAN端子にADSLモデム等の対応機器をつなぐと、高速インターネットをすぐに楽しむことも可能です。



※モニター、デジタルビデオカメラは別売りです。

CompaqのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
www.microsoft.com/piracy/howtotell

Compaq Presa

ビジネスモバイルもさらに進化する

PDA接続

これからのビジネスツールPDA。オフィスでやり残した仕事は移動中に済ませて、帰宅後はプレサリオとデータを共有する。プレサリオとiPAQ Pocket PCとの組み合わせで、新しいビジネススタイルが生まれます。



買ったその日から使える楽しめる

ソフト満載のプレサリオ

あなたのPCライフがさらに充実するように、付属ソフトウェアを豊富にそろえました。インターネットはもちろん、ホームページの作成や画像編集など、多彩なソフトを使ってお楽しみいただけます。

Microsoft® Office XP Personal (3803JPのみ)



Word 2002



Excel 2002

●:プリインストール *1 △:CD-ROM添付

分類		3801JP	3802JP	3803JP
ワープロ・表計算等	Microsoft® Office XP Personal			●/△
ワープロ	— Microsoft® Word 2002			●/△
表計算	— Microsoft® Excel 2002			●/△
スケジュール管理	— Microsoft® Outlook 2002			●/△
サービスプロバイダー (オンラインサインアップ)	@nifty	●	●	●
	So-net	●	●	●
	InfoSphere	●	●	●
	ドコモ AOL	●	●	●
	DION	●	●	●
	BIGLOBE	●	●	●
	ODN	●	●	●
	OCN	●	●	●
メール	Microsoft® Outlook® Express 6	●	●	●
	Microsoft® Internet Explorer 6	●	●	●
CD-R/RW書き込み	WinCDR 6.5LE for Compaq	△	△	△
画像編集	Adobe® PhotoDeluxe® for ファミリー4.0 (OEM日本語版)	△	△	△
動画編集	Ulead VideoStudio 5.0 SE Basic	△	△	△
ホームページ作成	ホームページビルダー™ Version 6 ライト	△	△	△
はがき作成	筆ぐるめ Ver 9.0	△	△	△
DVD再生	WinDVD™ *2		△	△
マルチメディアプレイヤー	Windows® Media Player for Windows® XP	●	●	●
地図	プロアトラス 2002 for Compaq	△	△	△
辞書	システムソフト 岩波国語辞典 第六版 Ver 3.2	△	△	△
翻訳 (日英/英日)	コリヤ英和!一発翻訳バイリンガル Ver 3.0	△	△	△
路線検索	乗換案内 時刻表対応版	△	△	△
ウイルス検索	Norton Internet Security™ 2002 *3	△	△	△
電子文書表示	Adobe® Acrobat® Reader 5.0 *4	●	●	●
パソコン診断	Compaq Diagnostics	●	●	●
キーボードタイプレス	大相模タイピングソフト 横綱	△	△	△
家計簿	てきば家計簿マム3	△	△	△
ゲーム	お父さんのための囲碁3・将棋2・ゴルフ 海岸コース編	△	△	△

*1.プリインストール及び付属ソフトウェアは、市販のパッケージ商品と機能、添付品、マニュアル等において一部異なる場合があります。ソフトウェアのサポートについては同梱物に記載されております。プリインストールソフトウェアは単体でのインストールはできません。ハードウェアアプリケーションCD-ROMで供給されるソフトウェアの単体でのインストールは可能です。*2.添付のWinDVDでは、「地域2」のみのサポートです。*3.Norton Internet Security™ 2002 (Norton AntiVirus 2002, Norton Personal Firewall 2002)。*4.フリーソフトウェアの為、サポートは行っておりません。● この製品仕様は予告なしに変更されることがあります。

それぞれのスタイルに合わせて選べる

充実のラインアップ

		3801JP	3802JP	3803JP
オリジナルCDもつくれるDVDが楽しめる	CD-R/RW DVD-ROM※			
ブロードバンドに対応	LAN端子			
買ったその日にインターネットの世界へ	モデム (電話回線)			
周辺機器も簡単接続	USBポート	前面 ×2、背面 ×2	前面 ×2、背面 ×2	前面 ×2、背面 ×2
デジタルビデオがつけられる	IEEE 1394端子	背面に装備 ×2	背面に装備 ×2	背面に装備 ×2
ワープロ・表計算ソフト	Office XP			Office XP
パフォーマンス	CPU	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 1.6GHz		
	ハードディスク	40GB	60GB	60GB
	メモリ	256MB		

※ドライブはドライブ (コンボドライブ) です。(3802JP、3803JP)

製品についての詳しい情報は
<http://www.compaq.co.jp/athome/presario>

rio 3800 Series

■ Presario 3800Series製品仕様

製品名	Presario 3801JP	Presario 3802JP	Presario 3803JP
登録商品コード / 製品番号	470024-637	470024-638	470024-639
JANコード	4948382237552	4948382237569	4948382237576
プロセッサ	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 1.6GHz (Socket 478:micro-PGA)		
システムバスクロック	400MHz		
チップセット	Intel® 845 Chipset (82845 MCH+ICH2)		
メモリ *1	標準 256MB SDRAM (PC133対応) / 最大 1.5GB、メモリスロット×3 (空スロット×2)		
2次キャッシュメモリ	256KB (CPU内蔵)		
フロッピーディスクドライブ	3.5インチ 2モード×1(1.44MB/720KB)		
ハードディスクドライブ *2	40GB	60GB	
CD-R/RWドライブ *3	CD-R/RWドライブ	1ドライブ CD-R/RW with DVD-ROMドライブ	
CD-R/RW with DVD-ROMドライブ *3	書き込み速度 (CD-R): 最大16倍速 書き換え速度 (CD-RW): 最大10倍速 読み取り速度 (CD-ROM): 最大40倍速	書き込み速度 (CD-R): 最大8倍速 書き換え速度 (CD-RW): 最大4倍速 読み取り速度 (DVD-ROM) 最大8倍速 読み取り速度 (CD-ROM): 最大32倍速	
ビデオチップ	nVIDIA® Vanta™ (4×AGP接続)		
VRAM	16MB		
解像度 / 表示色 *4	640×480 / 約1,670万色、800×600 / 約1,670万色、1,024×768 / 約1,670万色 1,280×1,024 / 約1,670万色、1,600×1,200 / 約1,670万色、1,920×1,200 / 約1,670万色		
サウンド機能	チップセット内蔵 AC97準拠		
内蔵FAXモデム (データ通信 / FAX通信) *5	モデム機能: 56kbps / FAX機能: 14.4kbps (ITU-T V.90準拠)		
ネットワーク機能 (イーサネット)	チップセット内蔵 100Base-TX/10Base-T (自動認識)		
外部 インターフェース *6	(前面)	USB×2、ヘッドホン、マイク	
	(背面)	シリアルポート (D-SUB 9pin)×2、パラレルポート (D-SUB 25pin)、IEEE1394 (S400, 6ピン)×2、ステレオラインアウト *7、 ステレオラインイン、FAXモデム、モニタ出力 (D-SUB 15pinアナログRGB)、キーボード (PS/2)、マウス (PS/2)、USB×2	
	LAN端子 (背面)	RJ-45型コネクタ	
拡張スロット	PCIスロット×2 (空きスロットなし)、Low Profile AGPスロット *8×1 (空きスロットなし)		
ベイ	なし		
消費電力	最大175W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	Q区分 0.0008		
省電力機能	ディスプレイ / ハードディスク省電力モード		
本体サイズ *9 (W×D×H) / 重量	約10×約37×約33cm / 約9.1kg		
プリインストールOS	Microsoft® Windows® XP Home Edition		
Microsoft® Office XP Personal *10	なし		あり
付属品	アプリケーションCD-ROMセット、クイックリスタートCD *11、OS CD *11、インターネットキーボード (日本語)、 電源コード、スタンド、モジュラーケーブル、コンパクトスクロールマウス、ユーザーズガイド、 Windows® XP Home Editionマニュアル 他		
無償保証期間	1年間		
サービス形態	クーリエサービス / キャリアインサービス		

●上記の内容はハードウェアの仕様であり、ソフトウェアによっては上記の機能をサポートしていない場合があります。

*1. メモリスロット3個のうち、空きは2個です。増設 / 交換する際には必ずPC133規格に準拠したSDRAMを使用して下さい。1スロットあたり最大512MBとなります。
*2. 工場出荷時のファイルシステムはNTFSフォーマットとなります。この製品のディスク容量は1MB=1000*byte、1GB=1000*byte換算値です。1MB=1024*byte、1GB=1024*byte換算の場合は表示される容量が少なくなりますのでご注意ください。
*3. 経年使用時には8cmメディア (シングルCDなど) の使用はできません。無理に使用し続ける原因となります。CD-R/RW with DVD-ROMドライブ搭載機種についてはDVDビデオのタイトルによって再生できない場合もあります。
*4. 但し、モニタにより表示可能領域が変わりますのでご注意ください。表示については、モニタに添付されているマニュアルを参照して下さい。
*5. 表記の接続速度はインターネットサービスプロバイダがV.90システムに対応している場合の理論値です。実際の接続速度は回線の状態やアプリケーションの設定等によって異なります。
*6. 各種インターフェースに關しましては、そのインターフェースに対応した全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。周辺機器をお求めになる際には、対応OS、使用条件などや動作可否を必ず販売店や各周辺機器メーカーに確認するようお願いいたします。
*7. スピーカはアンプ付き (内蔵) をご用意いただく必要があります。
*8. Low Profile AGPスロットは通常の AGPビデオカードはサイズが異なり装着することは出来ません。ビデオボードを交換する場合は必ず Low Profile AGP対応のボードをお使いください。装着可能なボードの長さは最大約17cmとなります。
*9. コンピュータ本体のみのサイズとなります。キーボード / マウス / モニタなどを接続した際のコネクタやケーブルによる突起は含まれません。
*10. Microsoft® Office XP Personal (Microsoft® Word 2002, Microsoft® Excel 2002, Microsoft® Outlook® 2002)。
*11. 出荷状態の筐体にはクイックリスタートCDとOS CD 両方を使用します。また一部モデルでは、出荷時のハードディスクイメージとクイックリスタートの内容は一部異なる場合があります。

モニタ (別売)

それぞれのPCスタイルに合わせてお選びいただけます。

■ Compaq TFT5015 (カーボン&シルバー) 製品仕様

製品名	Compaq TFT5015
登録商品コード / 製品番号	234044-291
JANコード	4948382205322
スクリーンタイプ	15インチ TFT
有効表示サイズ	380.0mm
水平走査周波数	31.5~61.0kHz
垂直走査周波数	56~75Hz
グラフィックス	レスポンスタイム
	コントラスト
	最大解像度
消費電力	最大30W / 待機時3W以下
入力端子 / 入力信号	15ピン / アナログ
サイズ (W×D×H)	約38×約20×約41cm
重量	約5.6kg (付属品除く)
チャルト機能	あり
エナジースター対応	あり



Compaq TFT5015



Compaq V570



Compaq V720

■ Compaq V570/V720 (カーボン&シルバー) 製品仕様

製品名	Compaq V570	Compaq V720
登録商品コード / 製品番号	228113-291	232944-291
JANコード	4948382194725	4948382203953
スクリーンサイズ	15インチ	17インチ (平面画面)
有効表示サイズ	351mm	406mm
水平走査周波数	30~70 kHz	36~86 kHz
垂直走査周波数	40~160 Hz	50~160 Hz
ドットピッチ	0.24mm (水平) / 0.28mm (対角)	0.20mm (水平) / 0.25mm (対角)
最大解像度	1280×1024*	1600×1200
消費電力	最大75W / 待機時3W以下	最大100W / 待機時3W以下
サイズ (W×D×H)	約37×約36×約38 cm	約40×約40×約41 cm
重量	約11.5kg (付属品除く)	約18.7kg (付属品除く)
エナジースター対応	あり	あり

*本モニタの最大解像度 (マニュアル設定可) は1280×1024 (60Hz) ですが、プレセットモード (ドライバの選択メニュー) の最大解像度は1024×768 (85Hz) です。

音にも最高のこだわりを!

Labtec Spin-22サウンドスピーカ (別売)

DVDもCDも、オーディオ機器クラスのサウンドでお楽しみいただけます。そのうえ、スマートなデザインで省スペースを実現。



■ Labtec Spin-22サウンドスピーカ製品仕様

製品名	Labtec Spin-22サウンドスピーカ
登録商品コード / 製品番号	246637-291
JANコード	4948382221162

コンパクトならではの信頼、さらに充実したサービス&サポート体制

プレサリオ サポートセンター ご購入後の疑問やトラブルにフリーダイヤルでお答えします。 土・日・祝祭日もサポート! ☎0120-099-589 月～金 / 9:00～20:00 土・日・祝祭日 / 10:00～18:00	クーリエサービス (引き取りサービス) PCをお預かりに伺い、修理完了後にお届けする無償引き取りサービスを1年間提供します。	インターネット 質問コーナー 製品に関する技術的な質問をオンラインでお受けしております。 ▼ http://www.compaq.co.jp/support/contact/ja	24時間 情報サービス インターネットによる情報提供 ▼ http://www.compaq.co.jp/	ダイヤルQ2 テクニカルサポート 平日は夜9時まで、土・日・祝日もオープン。ご購入後のWindows® XPに関する技術的な質問に有料でお答えしています。
---	---	--	--	--



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付されています「快適に使用していただくために」等をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

●Intel®、Pentium®、Celeron™は、Intel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft®、Windows®、Outlook™は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国々における登録商標です。●Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。●DIMMメモリは枚数が増設してください。●相手先のFAX機の種類によっては、FAXの送受信ができない場合があります。●ご使用中の電話機・電話回線によっては併用できない場合があります。●USBに関しては、全てのUSBに対応した周辺装置の動作を保証するものではありません。●本製品は日本国内仕様であり、日本国内のみのサポートとなります。●引用された会社名、商品名は、それぞれ各会社の商標もしくは登録商標です。●COMPAQは米国コンパックコンピュータコーポレーションの商標です。●本製品のハードウェアはDesigned for Microsoft® Windows® XPロゴ環境のもとで動作保証されています。Designed for Microsoft® Windows® XPロゴは本製品のハードウェアがWindows® XP (日本語) 環境下でのコンパチビリティテストに合格したことを示します。●プリインストール / 添付ソフトについてはDVDビデオのタイトルにお問い合わせください。弊社からの各種マニュアルのご提供はいたしております。●印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色相が異なる場合があります。●製品写真の大きさは同比率ではありません。●プリインストール / 添付ソフトのバージョン、ヘルプや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。●一部機能に制限が生じる場合があります。●一般的にWindows® 98用、Windows® 95用、Windows® Millennium、Windows® 2000用 Windows® XP用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できない場合があります。●ご購入の際は、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●液晶ディスプレイでは、液晶の特性上、温度変化などで明るさのむらや微細な斑点があらわれることがあります。また、カラー液晶ディスプレイで一部に非点灯・発点灯などの表示不良が存在することがありますが、これらは故障ではありません。予めご了承ください。●市販ソフトウェアによってはスリープ機能を有効にできない場合があります。●コンパックコンピュータはいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証についてはハードウェアに限り適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合があります。これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。●画面はすべては組み立て済みです。●本カタログで使われている写真は、実際の製品と異なる場合があります。●お客様の録音、録画したデータは個人として使用するほかは著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。●本カタログに記載している商品には、リセオイスを添付しております。尚、プログラムを止められなくなった場合は、電源スイッチを数秒間押し続けることにより、電源を強制終了することが出来ます。●増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能と排他利用になります。●商品に付属の取扱説明書にある記載内容を守らせ、損害が発生した場合、コンパクトコンピュータでは一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。●本カタログに記載している商品の中には、品薄、品切れの場合もありますので、ご購入の際には、販売店等にご確認の上ご購入してください。●記述内容は2001年10月現在のものです。



2001年10月版

COMPAQ

コンパックコンピュータ株式会社

〒140-8641 東京都品川区東品川2-2-24 天王洲セントラルタワー

PA53-20023

JPR1179-01